

Como configurar una SAN HP Lefthand


Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52

En esta ocasión mostramos el proceso de configuración de una SAN de HP, LeftHand, para ello hemos utilizado el entorno que HP pone a disposición en modo virtual que permiten trabajar perfectamente y sin problemas, en un entorno laboratorio, de esta forma podemos utilizar, ver su funcionamiento y los distintos elementos que esta dispone. Esperamos que este procedimiento sea del agrado de todos.

Iniciamos el proceso de instalación de una P4000 Virtual SAN o VSA, esta SAN al igual que las DELL Equallogic disponen de funciones de Thin Provisioning, SnapShots y otras opciones de interés, aunque se tarda más tiempo en configurarla, también hay que indicar que esta enfocada a Pyme al igual que la DELL Equallogic 4000. En este procedimiento iniciaremos un proceso de configuración de una SAN de HP Lefthand al completo, y se verá como crear un Volumen/LUN para poder ser utilizado posteriormente desde XenServer.

Para ello arrancaremos el proceso de instalación/configuración de nuestra nueva SAN, tenéis que tener en cuenta que lo adecuado para este tipo de soluciones es disponer de una LAN a 1GB en caso contrario puede ser algo lento, el sistema de enlace entre los distintos dispositivos deberá de ser iSCSI con lo que ello representa, disponer de electrónica de red que lo soporte.



```

Welcome to SAN/iQ

boot:
Loading vmlinuz.....
Loading initrd.gz.....
.....
Ready.
Uncompressing Linux... Ok, booting the kernel.


Type in "start" and hit enter at the login prompt.
none login: _
```

En login, escribiremos "start" tal y como nos indica, escribiéndolo en "none login" y pulsando <Return> o <Enter>, para realizar la correspondiente configuración de las direcciones IP entre otros.

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52



Pulsaremos <Enter> en la opción de Login, para entrar en el menú de configuración.

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52

```
+--[ Configuration Interface: ]+
|
|  < General Settings >
|  [ Network TCP/IP Settings ]
|  [ Network TCP Status     ]
|  [ Config Management      ]
|
|-----|
|  [           Log out      ]_
|
+-----+
```

Entonces al pulsar en General Settings, tendremos la opción de añadir un nuevo


```
+--[ Configuration Interface: ]+
|
|  < General Settings >
|  [ Network TCP/IP Settings ]
|  [ +--[ General: ]-----+
|  |
|  |  < Add Administrator >
|  |  [ Change Password   ]
|  |-----|
|  |  [           Done    ]_
|  |
+-----+
```

Para ello pulsaremos en Add Administrator,


Como configurar una SAN HP LeftHand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52



Realizar la entrada de datos para el nuevo administrador con nuevo password pulsando



Realizar la configuración de la SAN, seleccionando "Network TCP/IP Settings" y pulsando

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52

[OK] [CANCEL]

5 / 37

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52

```
+--[ Network Settings: ]-----+
|
| Are you sure you want to modify the network settings? This may
| take a minute or two. Press OK to start modification or Cancel to
| keep settings unchanged.
|
|                                     < OK >                                     [ Cancel ]_
```

```
+--[ Network Settings: ]-----+
|
| The IP Address of this Storage Server has been set to:
| 192.168.1.201
|
|                                     < OK >_
```

```
+--[ Configuration Interface: ]+
|
| [ General Settings ]
| [ Network TCP/IP Settings ]
| < Network TCP Status >_
| [ Config Management ]
|
| -----
| [ Log out ]
|
| +-----+
```

```
+--[ Configuration Interface: ]+
|
| [ General Settings ]
| [ Network TCP/IP Settings ]
| +-[ Available Network Devices: ]+
| [
|   < eth0 >_
| ]
|
| [ Back ]
|
| +-----+
```

Pulsaremos <Enter>,

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52

```
+--[ Configuration Interface: ]+
:
: [ General Settings ] :
: [ Network TCP/IP Settings ] :
: [ +--[ Avail+--[ Network TCP Status: ]-----+
: [ :
: [ eth0 [ Speed, Duplex: ]
: --: [ (_ ) Speed 1000Mbps, Full Duplex
: [ -----
: [ [ Frame Size: ]
: +---: [ (* ) Default
: +-----: [ ( ) Set To:
:
: [ OK ] [ CANCEL ]
:
+-----+
```

Enter para ir a la configuración que más se adapte a nuestras necesidades pulsando

```
+--[ Configuration Interface: ]+
:
: [ General Settings ] :
: [ Network TCP/IP Settings ] :
: [ +--[ Configuration Management: ]-----+
: <
: < Remove from management group >
: --: [ Reset to the default settings ]
: [ -----
: [ Done ]
:
+-----+
```

Menu Admin > SAN > IP > Config Management > "Caricó de la consola de gestión, en left hand? ... si a




8000, el resto de la configuración se hará en el equipo instalado V566 y en la consola de gestión de la red


Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52



Empezando el proceso de instalación




Pulsaremos Next,

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52




Aceptaremos los términos de licencia y pulsaremos Next,

Como configurar una SAN HP LeftHand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52




En el proceso de instalación seleccionaremos "Custom",

Como configurar una SAN HP LeftHand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52




Tal y como se muestra en la imagen anterior, pulsando Next,

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52




Seleccionamos SNMP, Application y Documentation en la instalación, pulsamos Next para continuar,

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52




Especificar el directorio de instalación. El directorio de instalación debe ser un directorio de nivel superior en el sistema de archivos. El directorio de instalación no puede ser el directorio de instalación por defecto de Windows.

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52




Pulsaremos Next,

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52




Y marcaremos "Yes" para que arranque la consola al finalizar la instalación, pulsando Next,

Como configurar una SAN HP LeftHand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52




Una vez finalizado pulsaremos Install,

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52




El sistema de instalación se iniciará,

Como configurar una SAN HP LeftHand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52




Pulsaremos Done, para terminar.

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52




Una vez completado el proceso de configuración del Wizard SAN para la creación de los volúmenes de grupo

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52



Find Nodes Wizard

Search for nodes either globally or individually.
Select subnet and mask, or IP address or hostname

How would you like to search for your nodes?


☒ By Subnet and Mask (global broadcast)

☐ By IP address or Hostname (individual search)

To continue, click Next.

◀ Back Next ▶ Close Cancel Help

Realizaremos la búsqueda de nuestra SAN mediante la primera de las opciones, pulsando



Add Subnet and Mask

Enter Subnet:
192.168.1.201

Select Mask:
255.255.255.0 ▼


OK Cancel

Especificaremos la IP de nuestra SAN y la Máscara, pulsando Ok una vez entrado. (mediante

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52



Find Nodes Wizard

Search by subnet and mask

Enter subnet and mask.

To enter a subnet and mask, click Add.
To refine your list, click Edit or Delete.

Subnet	Mask
192.168.1.201	255.255.255.0

☒ Auto Discover


To find your nodes on the network, click Finish.

Una vez localizada, pulsaremos en Finish,

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52



Pulsaremos Close, cerrando el asistente y apareciendo la consola de gestión,

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52

The screenshot shows the HP LeftHand Networks Centralized Management Console. The interface includes a menu bar with 'File', 'Find', 'Tasks', and 'Help'. On the left, a tree view shows 'Getting Started' (selected), 'Configuration Summary', and 'Available Nodes (1)' with a sub-item 'ctxdom'. The main area displays a table of available nodes for management groups:

Name	IP Address	Model	Software Version
ctxdom	192.168.1.201	P4000 VSA	8.1.00.0047.0

Below the table, it states '0 Alerts Remaining' and shows an empty table with headers: '#', 'Date/Time', 'Hostname', 'IP Address', and 'Alert Message'. At the bottom right, there is an 'Alert Tasks' button with a dropdown arrow.

En la consola pulsaremos sobre "Getting Started",

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52

HP LeftHand Networks Centralized Management Console

File Find Tasks Help

Getting Started

Configuration Summary

Available Nodes (1)

ctxdom

Alerts

Hardware

SNMP

Storage

TCP/IP Network

and data strategy, and to restrict or provide access to the data. Begin by selecting the "Find Nodes Wizard" below. Remember you can always come back to these Wizards when new components are added to your network.

1. Find Nodes Wizard:
This wizard helps you locate nodes and identify them to the Centralized Management Console in order to place them in your network.

2. Management Groups, Clusters, and Volumes Wizard:
Management groups, clusters, and volumes allow you to virtualize your storage network and ensure data integrity and availability.

3. Assign Volume and Snapshot Wizard:
Once you have created your volumes, snapshots and your network topography, you need to grant access to them via servers. This wizard helps you define those permissions.

Getting Started ▾

0 Alerts Remaining

#	Date/Time	Hostname	IP Address	Alert Message
---	-----------	----------	------------	---------------


Alert Tasks ▾

Posteriormente se creó el grupo de almacenamiento, se creó el volumen de almacenamiento y se creó el grupo de almacenamiento de datos. La

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52




Pulsaremos Next al wizard,

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52



Especificaremos "New Management Group" y pulsaremos Next,

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52

Management Groups, Clusters, and Volumes Wizard

Create a Management Group

Name your management group and select storage nodes.

Management Group Name:

This name cannot be changed after the management group is created.

Create management group with storage nodes selected in the table below:

Name	IP Address	RAID Configurati...	Software Version	Logged In
ctxdom	192.168.1.201	RAID (virtual)	8.1.00.0047.0	Yes

You may have to log in to a storage node to continue.


To continue, click Next.

Especificaremos el nombre del grupo, "ctxdom", y pulsaremos Next,

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52



Management Groups, Clusters, and Volumes Wizard

Add Administrative User
Add new user information.

User Name:
3-40 characters. Must begin with a letter.

Description:
0-40 characters. Must begin with a letter.

Password:
5-40 characters, no "/" or ":" allowed.

Confirm Password:


Administrative Group: full_administrator

Específicamente, el usuario administrador, "administrador" una descripción y el password

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52



Management Groups, Clusters, and Volumes Wizard

Management Group Time
Select how to set the management group's time.

Which method do you want to use to set the management group's time? (You can change the method used later, if desired.)

☐ Use a Network Time Protocol (NTP) Server

NTP Servers

NTP Server	Preferred
------------	-----------

Add... Edit... Delete


☒ Manually set the time

Current Time: 09/07/2009 05:37:51 PM CEST Edit...

Back Next Close Cancel Help

En NTP Server (hora del grupo), seleccionaremos en Manual y pusaremos Next,


Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52



Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52



Management Groups, Clusters, and Volumes Wizard

Create Cluster
Name your cluster and select storage nodes.

Cluster Name:

Create cluster with storage nodes selected in the table below:

Name	IP Address	RAID Configurati...	Software Version	Logged In
ctxdom	192.168.1.201	RAID (virtual)	8.1.00.0047.0	Yes


To continue, click Next.

Especificaremos el nombre del Cluster, pulsaremos Next,

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52



Management Groups, Clusters, and Volumes Wizard

Assign Virtual IPs and Subnet Masks
Enter your virtual IP addresses and subnet masks.

Management Group: ctxdom
Cluster: Barcelona

Enter your VIPs and Subnet Masks. While standard clusters can have only one VIP and Subnet Mask, Multi-Site clusters can have multiple. Configure one VIP and Subnet Mask for each site, or a single VIP and Subnet Mask for the entire cluster.

Virtual IP
Virtual IP is required for fault tolerance or load balanced iSCSI access.
☒ Use a Virtual IP address for this cluster.

Virtual IP	Subnet Mask
192.168.1.202	255.255.255.0

Add... Edit... Delete...

To continue, click Next.


◀ Back Next ▶ Close Cancel Help

Añadiremos la IP específica del Cluster, Pulsaremos Next,

Como configurar una SAN HP LeftHand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Management Groups, Clusters, and Volumes Wizard". The main heading is "Create Volume". Below it, a sub-heading says "Name your volume and choose a size appropriate for its intended use." and there is an HP iEvent logo. The form contains several fields: "Type:" is set to "Primary"; "Volume Name:" is an empty text box with a note below it stating "This name cannot be changed after the volume is created."; "Description:" is an empty text box; "Replication Level:" is a dropdown menu currently showing "None"; "Max Size:" is a text box showing "4,92626 GB (if fully provisioned)"; "Size:" is an empty text box followed by a "GB" dropdown menu; "Provisioning:" has two radio buttons, "Full" (which is selected) and "Thin"; and a checkbox labeled "Skip Volume Creation" which is unchecked. At the bottom, there is a row of five buttons: "Back", "Finish", "Close", "Cancel", and "Help". A note at the bottom left says "To create the volume, click Finish."

Management Groups, Clusters, and Volumes Wizard

Create Volume

Name your volume and choose a size appropriate for its intended use.

Type: Primary

Volume Name:
This name cannot be changed after the volume is created.

Description:

Replication Level: None ▼

Max Size: 4,92626 GB (if fully provisioned)

Size: GB ▼

Provisioning: ☒ Full ☐ Thin


To create the volume, click Finish. ☐ Skip Volume Creation

Entraremos los datos correspondientes al volumen de datos,

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52



Management Groups, Clusters, and Volumes Wizard

Create Volume

Name your volume and choose a size appropriate for its intended use.

Type: Primary

Volume Name:
This name cannot be changed after the volume is created.

Description:

Replication Level:

Max Size:

Size:

Provisioning: ☒ Full ☐ Thin

To create the volume, click Finish.

☐ Skip Volume Creation

Joining Management Group...

Joining management group...

Una vez añadidos los datos se iniciará el proceso de creación del VOL correspondiente,

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52

Management Groups, Clusters, and Volumes Wizard

Summary

Review the summary below.

You have just completed the Management Groups, Clusters, and Volumes Wizard. Review the summary below:

Name	Value
Management Group:	ctxdom
Cluster:	Barcelona
Cluster Size:	4,926 GB
VIP-Subnet Mask:	192.168.1.202, 255.255.255.0
Volume Name:	Volumen1
Volume Description:	
Volume Size:	3 GB
Volume Provisioning:	Full

You can edit the volume settings from the Centralized Management Console.

[Repeat this Wizard](#)

[Run the Assign Volume and Snapshot Wizard](#)

Finalizar, finalizado en consola administrativa, creación del mismo, pulsaremos Close para

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52

HP LeftHand Networks Centralized Management Console

File Find Tasks Help

Getting Started
Configuration Summary
ctxdom
Servers (0)
Administration
Sites
Barcelona
Performance Monitor
Storage Nodes (1)
ctxdom
Alerts
Hardware
SNMP
Storage
TCP/IP Network
Volumes (1) and Snapshots
Volumen1 (0)

Details Remote Snapshots Time Registration

Group

Name: ctxdom

Status: Normal, Coordinating manager ctxdom, 1 of 1 managers running

Special Manager: None Quorum: 1 Local Bandwidth: 4 MB/sec

Nodes

Name	IP Address	Model	RAID Status	RAID Configu...	Software Ve...	Manager	Special Mana...
ctxdom	192.168.1.201	P4000 VSA	Normal	RAID (virtual)	8.1.00.0047.0	Normal	

Clusters

Name
Barcelona

Management Group Tasks

1 Alert Remaining

#	Date/Time	Hostname	IP Address	Alert Message
1	09/07/200...	ctxdom	192.168.1...	ctxdom is joining management group ctxdom

Alert Tasks

Una vez finalizada la tarea de configuración de nuestra SAN, nos quedará pendiente de este procedimiento

Como configurar una SAN HP Lefthand

Escrito por xavisan

Lunes, 07 de Septiembre de 2009 19:37 - Actualizado Lunes, 07 de Septiembre de 2009 21:52

