En este artículo mostramos como realizar la instalación de EdgeSight 5.2, un nuevo procedimiento paso a paso, para que podáis implementar esta excelente herramienta de monitorización y rendmiento de aplicaciones y servicios de una forma sencilla y rápida.

Citrix EdgeSight es una solución de monitoreo de rendimiento y de disponibilidad de aplicaciones y servicios, tanto de los sistemas del usuario como de los de XenApp. Se trata de una herramienta robusta que nos permite entender cómo trabajan los sistemas y las aplicaciones, y medir la rendimiento de la red/CPU/RAM de los usuarios finales. A través de un monitoreo constante y en tiempo real, los administradores de redes pueden detectar y diagnosticar rápidamente los problemas de rendimiento, y de este modo mejorar el nivel de los servicios de soporte prestados mediante una administración proactiva desde la perspectiva del usuario.

EdgeSight permite contar con una imagen detallada de todo el entorno corporativo, proporcionando herramientas para que los administradores de IT garanticen el funcionamiento óptimo de todos los recursos, asegurando que los usuarios finales desempeñen su trabajo con un rendimiento óptimo.





copossignio emperite aparecerá la pantalla de bienvenida al instalador de EdgeSight. Continuamos

🛃 Instalador de Citrix EdgeSight 5.2 SP1





< Atrás

Siguiente :

Cancelar

×

Escrito por cristiansan Jueves, 28 de Enero de 2010 22:28 - Actualizado Martes, 16 de Febrero de 2010 09:45

CITRIX EdgeSight [™] Seleccionar compone	
	entes
Base de datos y sitio Web de EdgeSight Server	
Se instalarán los componentes y archivos del sitio Web. Esta opción también creará o actualizará (si es necesario) una base de datos de EdgeSight existente.	
O Sólo base de datos de EdgeSight	
Se instalará o actualizará sólo una base de datos de EdgeSight existente.	
< Atrás Siguiente > Cancel	ar 1

Toenebiastaładecisión uz arazanas segui siguiente is a paero is de totos (or je de ordensi is top upresió).

Escrito por cristiansan Jueves, 28 de Enero de 2010 22:28 - Actualizado Martes, 16 de Febrero de 2010 09:45

	stalador de Citrix EdgeSight 5.2 SP1 CITRIX EdgeSight™	Comprobación de requisitos previos
La con	mprobación de los requisitos previos ha sido correcta.	Haga dic en Siguiente para
	Requisitos previos	Resultados
0	Recomendaciones de mínimo de memoria	Correcto
0	Requisitos de herramientas de cliente de SQL Ser	Correcto
0	Requisitos de sistema operativo	Correcto
0	Requisitos de la función IIS	Correcto
0	Requisito de Microsoft .Net 2.0 SP1 Runtime	Correcto
0	Requisitos de MSMQ	Correcto
0	Requisitos de MSXML	Correcto
0	Requisitos de Windows Script Host	Correcto
-		
	< Atrás	Siguiente > Cancelar
lno v	az varificado, continuamos con la instalación:	

Escrito por cristiansan Jueves, 28 de Enero de 2010 22:28 - Actualizado Martes, 16 de Febrero de 2010 09:45



Aipertamente lizzaida os de contrato y seguidamente elegimos el tipo de instalación a realizar.

Escrito por cristiansan Jueves, 28 de Enero de 2010 22:28 - Actualizado Martes, 16 de Febrero de 2010 09:45



Tras ello, se nos solicita el Servidor de SQL-Server y el tipo de Autenticación.

Escrito por cristiansan Jueves, 28 de Enero de 2010 22:28 - Actualizado Martes, 16 de Febrero de 2010 09:45

Introducir el nombre de un servidor de base de datos EDGE-SERVER Seleccionar un servidor de base de datos existente ADM-BDD001	Instalar con Autenticación de Windows Autenticación de SQL Server Nombre de gsuario: Contraseña: Probar conexión
---	---

Selævcip validad Ben extistervic opade a Culalization si queremos crear una nueva BD o

Escrito por cristiansan Jueves, 28 de Enero de 2010 22:28 - Actualizado Martes, 16 de Febrero de 2010 09:45

Selec	cción de base de i	datos de SQL S	erver	
Ed	lgeSight		igeoigne	
C Sel	leccionar una base d tualizarla	e datos de Edge	Sight para	
Re	portServer portServerTempDB			

Tras ello, introducimos los datos de Logon para el acceso a dicha instancia.

Escrito por cristiansan Jueves, 28 de Enero de 2010 22:28 - Actualizado Martes, 16 de Febrero de 2010 09:45



Finalizada la configuración, seleccionamos "Instalar" dando paso al proceso de instalación.

Escrito por cristiansan Jueves, 28 de Enero de 2010 22:28 - Actualizado Martes, 16 de Febrero de 2010 09:45



Iniciando la verificación de la instalación

Escrito por cristiansan Jueves, 28 de Enero de 2010 22:28 - Actualizado Martes, 16 de Febrero de 2010 09:45

GII	Luges	igin was		
Espere mie del mismo.	ntras el Instalador copi Puede tardar varios mi	ia archivos en el siste nutos.	ema y ajusta la configur	ación
Estado:	Validando la instalac	ción		

Iniciándose posteriormente la copia de fichero e instalación,

Escrito por cristiansan Jueves, 28 de Enero de 2010 22:28 - Actualizado Martes, 16 de Febrero de 2010 09:45

instalación de Citrix EdgeSight Server 5.2 SP1	- 🗆 ×
CITRIX EdgeSight [™] Realizando la instalación	
Espere mientras el Instalador copia archivos en el sistema y ajusta la configuración del mismo. Puede tardar varios minutos.	
Estado: Copiando archivos nuevos	
Atrás Siguiente Cance	elar
Irlanovarettinadizaalmo dor marinalion of an and intelligizzión das donchinado con óxito y so pos inv	vitará a
http://edge-server/edgesight	

Escrito por cristiansan

Jueves, 28 de Enero de 2010 22:28 - Actualizado Martes, 16 de Febrero de 2010 09:45

Connect to EDG	E-SERVER.OESTA.CT	x <u>?x</u>
		I A C
रा छ		A. M.
Connecting to El	DGE-SERVER.CTX.	
User name:	2	▼
Password:		
	Remember m	y password
	ОК	Cancel

Edge Sight logados lo primero que nos aparecerá será el Wizzard de configuración de

Escrito por cristiansan Jueves, 28 de Enero de 2010 22:28 - Actualizado Martes, 16 de Febrero de 2010 09:45

Asistente de configuración de postinstalación de Citrix EdgeSight Server Bienvenido al Asistente de configuración de postinstalación de Citrix EdgeSight Server

El Asistente de configuración de postinstalación de Citrix EdgeSight Server recopila información que se utiliza para configuración de EdgeSight Server. El asistente consta de los siguientes pasos:

- Crear empresa inicial
- Crear cuenta de superusuario
- Configurar parámetros de correo electrónico
- Configurar licencias y compatibilidad de agente

Presione Siguiente para iniciar el asistente.

Indicamos el nombre de empresa, Zona horaria, etc.

Escrito por cristiansan Jueves, 28 de Enero de 2010 22:28 - Actualizado Martes, 16 de Febrero de 2010 09:45

roddzea er nomon		
Nombre:	CTXDOM	
ida empresa tiene i rrecto.	una zona horaria asociada. Esta zona horaria se utiliza para que los	datos reciban lo
Zona horaria:	(GMT+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París	•
ada empresa tiene i isuario. Idioma:	un idioma asociado. El idioma será el idioma de visualización predet	terminado de las
ada empresa tiene i suario. Idioma:	un idioma asociado. El idioma será el idioma de visualización predet	terminado de las
ada empresa tiene i isuario. Idioma:	un idioma asociado. El idioma será el idioma de visualización predet	terminado de las
ada empresa tiene (isuario, Idioma:	un idioma asociado. El idioma será el idioma de visualización predet Español 💌	terminado de las

Eder Sight usuario con acceso superusuario. Este dispondrá de acceso completo a

Escrito por cristiansan		
Jueves, 28 de Enero de 2010 22:28	 Actualizado Martes, 	16 de Febrero de 2010 09:45

inales.	e EdgeSight Server. Inicie se
cristiansan	
al menos 5 caracteres de longitud.	
•••••	
•••••	
	cristiansan al menos 5 caracteres de longitud. ••••••••

Un provini acipiona de alla solo sulárse dática de la cinter se de la cinter se de la comercia de se a comercia

Escrito por cristiansan Jueves, 28 de Enero de 2010 22:28 - Actualizado Martes, 16 de Febrero de 2010 09:45

Periódicamente, EdgeSight dirección de un servidor SM	Server enviará un correo electrónico como respuesta a determinados eventos o su ITP que pueda utilizar EdgeSight Server para enviar correos electrónicos.	ices
Servidor SMTP:	smtp.mail.com	
Introduzca la dirección de importantes en el servidor	correo a la que EdgeSight Server debe enviar un correo electrónico cuando se prov y seleccione el idioma en el que se deben enviar.	duz
Dirección de correo electrónico:	midireccion@mail.com	
Idioma:	Español 💌	
Introduzca el nombre para electrónico enviado desde	mostrar y la dirección de correo electrónico que aparecerán en el campo "De:" de o EdgeSight Server.	ual
Nombre para mostrar:	cristiansan	
Dirección de correo electrónico:	midireccion@mail.com	
	dada disentein E the Qindet i Qintethiden oo provismonto ol oonvider de	A

Liderariass se conspatilicia de de la construction de la construction de la construction de la construction de

Escrito por cristiansan

Jueves, 28 de Enero de 2010 22:28 - Actualizado Martes, 16 de Febrero de 2010 09:45

Asister Cor	nte de configuración de postinstalación de Citrix ofigurar licencias y compatibilidad de agente	EdgeSight Server	
La lic ambo	encia de EdgeSight Server se puede configurar para os.	a la compatibilidad con los agentes de XenApp, de pur	to
0	Compatibilidad con EdgeSight para XenApp:	Sí: agentes básicos y avanzados 💌	
c	Compatibilidad con EdgeSight para puntos finales:	Sí 💌	
¢	Compatibilidad con EdgeSight para XenDesktop:	Sí 💌	
Intro	duzca el nombre y el puerto del servidor de licencia	s de Citrix que se utilizară para la licencia del agente d	e p
ľ	lombre del servidor de licencias:	V-IIS01	
F	Puerto del servidor de licencias:	27000 (Puerto predeterminado: 27000)	
		Probar servidor de licencias	
			At
	Probar servidor	de licencias	
sen	a conectado con exito al servidor de licencias específicado y se n	an encontrado las siguientes licencias:	
	Producto	instalado	
	Citrix Edgesight for Endpoints Agent	00	

Una vez finalizado, nos aparecerá un resumen de los datos facilitados en el Wizard.

Revise las siguientes opciones y presione Finalizar para	guardar la configuración o presione Atrás para realiza
Empresa inicial	
Nombre:	CTXDOM
Zona horaria:	(GMT+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París
Idioma:	Español
Cuenta de superusuario	
Nombre:	cristians and characteristics
Correo electrónico/inicio de sesión:	Charles Charles and Charles an
Configuración de correo electrónico	
Servidor SMTP:	smtp.mail.com
Correo electrónico de evento:	midireccion@mail.com
Correo automatizado:	cristiansan (midireccion@mail.com)
Idioma:	Español
Licencias y compatibilidad de agente	
Compatibilidad con EdgeSight para XenApp:	Sí: agentes básicos y avanzados
Compatibilidad con EdgeSight para puntos finales	Sí
Compatibilidad con EdgeSight para XenDesktop:	Sí
Nombre del servidor de licencias:	V-IIS01
Puerto del servidor de licencias:	27000

sfeintatizannierschaggiesat änslogefizigt palvlestodobestotis trenniéotic latoa viez Singeizasloadiis poetteriooso det la

CL

Escrito por cristiansan

Jueves, 28 de Enero de 2010 22:28 - Actualizado Martes, 16 de Febrero de 2010 09:45

Control Contro	ttp://edge-server/edgesight/app Sight Server - Inicio de sesión Bienvenido Para acceder a Edg	/suilogin.aspx	enciales. 	Opciones de seguridad: Opciones de segu
			<u>cîtrix</u>	

Escrito por cristiansan

Jueves, 28 de Enero de 2010 22:28 - Actualizado Martes, 16 de Febrero de 2010 09:45

ntroducción	Supervisión	Solución de problemas	Planificar y administrar	Examinar	Configuración	
A Reportin	ig Services no está (onfigurado o no se ha con	figurado correctamente. Par	a configurar l	Reporting Services, <u>haga cl</u>	ic aguí
ista general	de las fichas					
	Supervisión Hacer un seguimiento del rendimiento y disponibilidad de dispositivos importantes e identificar rápidamente posibles		Monitor de comunidad Supervisar alertas en tiempo real para una comunidad de servidores y actividad del sistema en el momento de ocurrir la alerta.			
AN VY						
	problemas.		Consola de alertas		C 100 C 10 C 10 C 10 C	
S	Solución de problemas		Mostrar tendencias de l	a actividad re	ciente de alertas.	
1	Investigar problemas de rendimient dispositivo o una sesión de usuario	nas de rendimiento de un sesión de usuario.	n Panel de mandos Supervisar mediciones de rendimiento en tiempo real para dispositivo			
	Planificar v admin	istrar	Importantes.			
	Mostrar tendencia disponibilidad de toda la instalaciór	s de rendimiento y los sistemas y sesiones en h.	Lista de alertas Ver alertas en tiempo re	real.		
Examinar Buscar y mostrar ur informes históricos	Examinar					
	na amplia gama de s y en tiempo real.					
	Configuración					
	Definir preferenci informes favoritos administrativas y r EdgeSight Server.	as personales, seleccionar , realizar tareas nostrar el estado de				

4

🔽 Mostrar la ficha Introducción al iniciar al sesión

tette de tablande de nie la présión